

	SCHEDA PRODOTTO	SP. 01
Data:21/01/2022	FRIM CALCIO BALILLA	Rev. 00

SCHEDA PRODOTTO

FRIM CALCIO BALILLA

FRIM FASTER-FRIM MASTER-FRIM VERSUS- FRIM CR FACTORY

APPARECCHIO MECCANICO DA TRATTENIMENTO

Conforme all'art. 110, comma 7C Bis, del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza

Linee Guida Prot. 273612/RU del 28/07/2021



IMPORTANTE: Il presente documento composto di 6 pagine DEVE sempre accompagnare l'apparecchio.

I riferimenti dell'indice riprendono quanto riportato nella Circolare ADM Prot. 151294/RU del 18/05/2021.

INDICE

A. NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

B. IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

E. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE

F. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

H. DESCRIZIONE TECNICA DISPOSITIVI E MECCANISMI CHE RENDONO IMPOSSIBILE MODIFICHE

K. ETA' MINIMA GIOCATORE CONSIGLIATA DAL PRODUTTORE

A. NOME COMMERCIALE DEL MODELLO

Nome commerciale dell'apparecchio: **FRIM CALCIO BALILLA**

Nome del gioco installato: **CALCIO BALILLA**

B. IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

FRIM SPORT SRLS
VIA PALAGONIA, 23 00133 ROMA

E. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE

Dimensioni esterne 136,5 x 38 x 127 cm a forma di parallelepipedo di colore prevalentemente nero con adesivi, Composto da 2 parti incernierate tra loro, la prima quella superiore, formata da 2 sponde lunghe corredate di **brevetto – sponde rinforzate ad alta precisione**, forate per l'alloggiamento delle aste, 2 porte (sponde corte) corredate anch'esse di **brevetto – sponde rinforzate ad alta precisione**, 2 sponde retro porta e 2 sponde di collegamento (volgarmente chiamati poggia mani) per l'inserimento dei segna punti a forma di cubetto, infine il fondo campo gioco dove si appoggerà il vetro o lo stratificato e gli angolari, la parte inferiore atta al contenimento dei meccanismi interni composta a sua volta da 2 sponde lunghe una con foro per la gettoniera, l'altra con foro per la fuoriuscita delle palline, 2 sponde corte ed un fondo di chiusura, 4 gambe fornite di piedi regolabili.

L'apparecchio esternamente una volta montato può dare luogo a delle combinazioni date delle seguenti variabili che nello specifico sono:

Aste: aste passanti diametro 16 mm, aste telescopiche diametro 16 mm, aste telescopiche diametro 18 mm

Manopole: in plastica dura oppure in gomma siliconica

Campo gioco: in vetro oppure in stratificato

Gettoniera: da 1 € oppure da 0,50 €



			
<p align="center">FRIM FASTER</p>	<p align="center">FRIM MASTER</p>	<p align="center">FRIM VERSUS</p>	<p align="center">FRIM CR FACTORY</p>
<p>Dimensioni esterne 136,5 x 38 x 127 cm a forma di parallelepipedo di colore prevalentemente nero con adesivi, Composto da 2 parti incernierate tra loro, la prima quella superiore formata da 2 sponde lunghe corredate di brevetto – sponde rinforzate ad alta precisione forate per l'alloggiamento delle aste, 2 porte (sponde corte) corredate anch'esse di brevetto – sponde rinforzate ad alta precisione, 2 sponde retro porta e 2 sponde di collegamento (volgarmente chiamati poggia mani) per l'inserimento dei segna punti a forma di cubetto, infine il fondo campo gioco dove si appoggerà il vetro o lo stratificato e gli angolari, la parte inferiore atta al contenimento dei meccanismi interni composta a sua volta da 2 sponde lunghe una con foro per la gettoniera, l'altra con foro per la fuoriuscita delle palline, 2 sponde corte ed un fondo di chiusura, 4 gambe fornite di piedi regolabili</p>	<p>Dimensioni esterne 136,5 x 38 x 127 cm a forma di parallelepipedo di colore prevalentemente bianco con grafica, Composto da 2 parti incernierate tra loro, la prima quella superiore formata da 2 sponde lunghe corredate di brevetto – sponde rinforzate ad alta precisione forate per l'alloggiamento delle aste, 2 porte (sponde corte) corredate anch'esse di brevetto – sponde rinforzate ad alta precisione, 2 sponde retro porta e 2 sponde di collegamento (volgarmente chiamati poggia mani) per l'inserimento dei segna punti a forma di cubetto, infine il fondo campo gioco dove si appoggerà lo stratificato e gli angolari, la parte inferiore atta al contenimento dei meccanismi interni composta a sua volta da 2 sponde lunghe una con foro per la gettoniera, l'altra con foro per la fuoriuscita delle palline, 2 sponde corte ed un fondo di chiusura, 4 gambe fornite di piedi regolabili</p>	<p>Dimensioni esterne 136,5 x 38 x 127 cm a forma di parallelepipedo di colore prevalentemente bianco con adesivi, Composto da 2 parti incernierate tra loro, la prima quella superiore formata da 2 sponde lunghe forate per l'alloggiamento delle aste, 2 porte (sponde corte), 2 sponde retro porta e 2 sponde di collegamento (volgarmente chiamati poggia mani) per l'inserimento dei segna punti a forma di cubetto, infine il fondo campo gioco dove si appoggerà il vetro o lo stratificato e gli angolari, la parte inferiore atta al contenimento dei meccanismi interni composta a sua volta da 2 sponde lunghe una con foro per la gettoniera, l'altra con foro per la fuoriuscita delle palline, 2 sponde corte ed un fondo di chiusura, 4 gambe fornite di piedi regolabili dove appoggia il tutto</p>	<p>Dimensioni esterne 136,5 x 30 x 134 cm a forma di parallelepipedo di colore prevalentemente bianco con grafica, Composto da un corpo monoscocca realizzato con 2 sponde lunghe corredate di brevetto – sponde rinforzate ad alta precisione, forate per l'alloggiamento delle aste, 2 porte (sponde corte) corredate anch'esse di brevetto – sponde rinforzate ad alta precisione, 2 sponde retro porta e 2 sponde di collegamento (volgarmente chiamati poggia mani) per l'inserimento dei segna punti a forma di cubetto, infine il fondo campo gioco dove si appoggerà lo stratificato e gli angolari, la parte inferiore atta al contenimento dei meccanismi interni composta a sua volta da 2 sponde lunghe una con foro per la gettoniera, l'altra con foro per la fuoriuscita delle palline, 2 sponde corte ed un fondo di chiusura, 4 gambe fornite di piedi regolabili</p>

F. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E SINGOLE FASI

Il calcio balilla è fornito di **sponde brevettate – sponde rinforzate ad alta precisione**, controlla i rimbalzi e regola la velocità di gioco, permettendo al giocatore di esprimere al meglio tutta la propria tecnica. La sua resistenza inoltre permette di giocare con qualsiasi pallina, dura o morbida, pesante o leggera senza inficiarne il funzionamento.

Si può giocare in 2 o in 4. Il gioco simula una partita di calcio, si lancia la pallina nel centro del campo facendola urtare contro la sponda opposta, i giocatori inizieranno a muovere le stecche cercando di colpire la pallina fino a mandarla nella porta dell'avversario. Vince chi totalizza più punti con le palline a disposizione.

Costo partita 0,50 € oppure 1,00 €, con erogazione minima 6/8 palline con 0,50 €



H. DESCRIZIONE TECNICA DISPOSITIVI E MECCANISMI CHE RENDONO IMPOSSIBILE MODIFICHE

I meccanismi interni sono contenuti nella parte inferiore del calcio balilla e sono chiusi e inaccessibili grazie all'istallazione di due serrature di sicurezza



Descrizione	Standard
Cifratura	400 codici chiave
Finitura	Cromatura
Tipo chiave	Plastica snodata
Colore impugnatura	Nero/grigio
Chiave maestra	Si
Cilindro estraibile	No

Meccanismi interni realizzati in lamiera tagliata a laser, piegata, assemblata e poi verniciata a polvere. Questa verniciatura fa sì che al momento di effettuare una manutenzione straordinaria oppure una pulizia all'interno del calcio balilla tutte le parti risultino non taglienti quindi più sicure evitando tagli o escoriazioni, inoltre si evita anche che la lamiera anche se pre-zincata produca dell'ossido.

K. ETA' MINIMA GIOCATORE CONSIGLIATA DAL PRODUTTORE

L'età minima consigliata dal produttore per l'utilizzo dell'apparecchio è di 5 anni